



KAISAI

Cennik urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI

ważny od 01.05.2014

**KAISAI
2014**

KAISAI

Zaawansowana technologia
Nowoczesny wygląd
Konkurencyjna cena





klimatyzatory **KAISAI**

EURO-CLIMA Sp. z o.o. autoryzowany i bezpośredni przedstawiciel KAISAI w Polsce, będący częścią grupy kapitałowej KLIMA-THERM od 2002 roku świadczy specjalistyczne usługi w zakresie dostawy, montażu i serwisu profesjonalnych systemów klimatyzacji i wentylacji w oparciu o urządzenia renomowanych globalnych marek.

Klimatyzatory KAISAI są produkowane przez międzynarodowy koncern MIDEA na bazie wspólnego przedsięwzięcia, według zasad ODM (Original Design Manufacturing) i uwzględniają specyfikę i tradycje polskiego rynku HVAC oraz wymogów EU w zakresie efektywności energetycznej. MIDEA to jeden z czołowych producentów urządzeń klimatyzacyjnych z ponad czterdziestoletnim doświadczeniem w skutecznym wprowadzaniu zaawansowanych rozwiązań technologicznych na potrzeby wielu światowych marek oraz rynków. W efekcie wieloetapowych prac badawczych oraz doświadczeń, powstała szeroka gama wysokiej jakości systemów klimatyzacji sygn-

wanych marką KAISAI, które charakteryzują się doskonałymi parametrami technicznymi potwierdzonymi licznymi certyfikatami w zakresie wydajności, bezpieczeństwa oraz ekologii. Produkcję urządzeń klimatyzacyjnych KAISAI wykorzystujących energooszczędną technologię inwerterową Toshiba, oparto na komponentach japońskich marek, co stanowi gwarancję niezawodności oraz ciągłą i stabilną pracę klimatyzatora.

Najnowsze urządzenia klimatyzacyjne KAISAI spełniają postanowienia unijnego Planu Działania 20/20/20 oraz wytyczne dotyczące klimatyzatorów zawarte w Dyrektywie Ekoprojektu (ErP), i tym samym są dostosowane do nowych wymogów EU w zakresie efektywności energetycznej.

Wybierając produkty KAISAI, wybierają Państwo najwyższej jakości produkt ekologiczny, zapewniający komfort użytkowania oraz zgodność ze środowiskiem naturalnym.



04

o marce KAISAI

06

klimatyzatory ścienne INVERTEROWE

Focus

Oasis

07

klimatyzatory KASETONOWE

On/Off

Inverter

08

klimatyzatory PRZYPODŁOGOWO-PODSTROPOWE

On/Off

Inverter

09

klimatyzatory KANAŁOWE

On/Off

Big On/Off

Inverter

10

klimatyzatory MULTI-SPLIT INVERTER

Seria R - jednostki zewnętrzne

Seria R - jednostki wewnętrzne ścienne

Seria Focus - jednostki zewnętrzne

Seria Focus - jednostki wewnętrzne ścienne

Seria Focus - jednostki wewnętrzne kasetonowe

klimatyzatory ściennie INVERTEROWE



seria FOCUS

Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Zasilanie	Głośność	Średnica rur	Cena netto
		kW	(V)	dB (A)	cal	PLN
KFU-09HRF	wew.	2,6/2,8	230	31/38/40	1/4 - 3/8	2 250
	zew.			56		
KFU-12HRF	wew.	3,5/3,8	230	31/39/43	1/4 - 3/8	2 480
	zew.			56		
KFU-18HRF	wew.	5,1/5,2	230	32/34/44	1/4 - 1/2	3 580
	zew.			59		
KFU-24HRF	wew.	6,4/7,1	230	40/47/50	3/8 - 5/8	4 480
	zew.			60		



seria OASIS

Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Zasilanie	Głośność	Średnica rur	Cena netto
		kW	(V)	dB (A)	cal	PLN
KS11MU-12HRD	wew.	3,7/3,9	230	28/31/36	1/4 - 3/8	3 000
	zew.			56		

Klimatyzatory wyposażone w sterownik bezprzewodowy

klimatyzatory **KASETONOWE**

ON / OFF

Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Zasilanie	Głośność	Średnica rur	Cena netto
		kW	(V)	dB (A)	cal	PLN
KCA2-18HRN *	wew.	5,3/6,0	230	38/41/44	1/4 - 1/2	4 500
KOU-18HN *	zew.			54		
KCD-51HRN	wew.	15,0/17,0	380	47/50/55	3/8 - 3/4	9 900
KOU-51HN	zew.			63		
KCC-60HRN *	wew.	16,0/19,0	380	43/44/47	1/2 - 3/4	10 800
KOU-60HN *	zew.			59		



INVERTER

Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Zasilanie	Głośność	Średnica rur	Cena netto
		kW	(V)	dB (A)	cal	PLN
KCA2U-12HRF-C8	wew.	3,5/3,5	230	43/47/49	1/4 - 3/8	4 900
KOU-12HFN-C8	zew.			54		
KCD-18HRF-C8	wew.	5,3/5,3	230	38/43/49	1/4 - 1/2	6 900
KOU-18HFN-C8	zew.			58		
KCD-24HRF-C8	wew.	7,1/7,6	230	42/46/50	3/8 - 5/8	8 800
KOU-24HFN-C8	zew.			59		
KCD-36HRF-C8	wew.	10,5/11,7	380	43/47/52	3/8 - 5/8	13 100
KOU-36HFN-C8	zew.			64		
KCD-48HRFN	wew.	14,0/17,0	380	46/50/54	3/8 - 5/8	14 700
KOU-48HDN	zew.			63		
KCD-60HRFN	wew.	16,0/19,0	380	46/51/54	3/8 - 5/8	15 300
KOU-60HDN	zew.			64		



Klimatyzatory wyposażone w sterownik bezprzewodowy
*do wyczerpania zapasów

klimatyzatory

PRZYPODŁOGOWO-PODSTROPOWE

ON / OFF



Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Zasilanie	Głośność	Średnica rur	Cena netto
		kW	(V)	dB (A)	cał	PLN
KUB-18HRN *	wew.	5,3/6,0	230	38/41/43	1/4 - 1/2	4 050
KOU-18HN *	zew.			54		
KUB-36HRN *	wew.	10,5/12,0	380	28/31/36	1/2 - 3/4	6 300
KOU-36HN *	zew.			57		
KUB-48HRN *	wew.	14,0/15,0	380	40/43/45	1/2 - 3/4	8 500
KOU-48HN *	zew.			57		
KUE-51HRN	wew.	15,2/16,7	380	50/52/55	3/8 - 3/4	10 000
KOU-51HN	zew.			63		
KUB-60HRN *	wew.	16,0/19,0	380	47/49/50	1/2 - 3/4	9 600
KOU-60HN *	zew.			59		

INVERTER



Model	Opis	Wydajność chl./grz.	Zasilanie	Głośność	Średnica rur	Cena netto
		kW	(V)	dB (A)	cał	PLN
KUB-18HRD	wew.	5,3/6,0	230	38/41/43	1/4 - 1/2	6 200
KOU-18HDN	zew.			51		
KUE-18HRF-C8	wew.	5,3/6,0	230	40/43/46	1/4 - 1/2	6 500
KOU-18HFN-C8	zew.			58		
KUB-24HRD	wew.	7,0/7,8	230	40/43/45	3/8 - 5/8	8 200
KOU-24HDN	zew.			53		
KUE-24HRF-C8	wew.	7,0/7,6	230	49/52/55	3/8 - 5/8	8 500
KOU-24HFN-C8	zew.			59		
KUB-36HRD	wew.	10,5/11,7	380	40/43/45	3/8 - 5/8	12 300
KOU-36HDN	zew.			57		
KUE-36HRF-C8	wew.	10,5/11,7	380	44/49/54	3/8 - 5/8	13 000
KOU-36HFN-C8	zew.			64		
KUE-48HRF	wew.	14,0/14,7	380	52/54/57	3/8 - 5/8	14 000
KOU-48HDN	zew.			63		
KUB-60HRD	wew.	16,0/17,6	380	44/46/47	3/8 - 5/8	14 600
KOUA-60HDN	zew.			59		
KUE-60HRF	wew.	16,0/19,0	380	52/53/57	3/8 - 5/8	14 750
KOU-60HDN	zew.			64		

Klimatyzatory wyposażone w sterownik bezprzewodowy
*do wyczerpania zapasów

klimatyzatory **KANAŁOWE**

ON / OFF

Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Zasilanie (V)	Głośność	Średnica rur cal	Cena netto PLN
		kW		dB (A)		
KTB-24HWN *	wew.	7,1/7,6	230	41/43/45	3/8 - 5/8	5 800
KOU-24HN *	zew.			55		
KTB-36HWN *	wew.	10,5/12,0	380	42/44/46	1/2 - 3/4	7 500
KOU-36HN *	zew.			57		
KHB-48HRN *	wew.	14,1/15,2	380	43/45/47	1/2 - 3/4	8 800
KOUA-48HN *	zew.			59		
KHC-60HRN *	wew.	16,0/19,0	380	43/45/47	1/2 - 3/4	9 700
KOUA-60HN *	zew.			59		



BIG ON / OFF

Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Zasilanie (V)	Głośność	Średnica rur cal	Cena netto PLN
		kW		dB (A)		
KHB-76HWN	wew.	22,3/25,0	380	56	3/8 - 7/8	5 000
KOV-76HN	zew.			68		16 000
KHB-96HWN	wew.	28,1/31,1	380	56	3/8 - 1"	5 500
KOV-96HN	zew.			68		17 500



INVERTER

Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Zasilanie (V)	Głośność	Średnica rur cal	Cena netto PLN
		kW		dB (A)		
KTB-18HWF-C8	wew.	5,3/5,3	230	40/43/46	1/4 - 1/2	6 700
KOU-18HFN-C8	zew.			58		
KTB-24HWD	wew.	7,1/7,7	230	41/43/45	3/8 - 5/8	8 600
KOU-24HF	zew.			56		
KTB-24HWF-C8	wew.	7,0/7,6	230	40/43/46	3/8 - 5/8	9 000
KOU-24HFN-C8	zew.			59		
KTB-36HWF-C8	wew.	10,5/11,7	380	37/40/43	3/8 - 5/8	13 300
KOU-36HFN-C8	zew.			64		
KTB-48HWF	wew.	14,0/14,7	380	37/41/44	3/8 - 5/8	14 300
KOU-48HDN	zew.			63		
KTB-60HWF	wew.	16,0/19,0	380	37/41/44	3/8 - 5/8	14 800
KOU-60HDN	zew.			64		



Klimatyzatory wyposażone w sterownik przewodowy (KHB - sterownik bezprzewodowy)

Klimatyzatory nie są wyposażone w filtr powietrza

*do wyczerpania zapasów

klimatyzatory **MULTI-SPLIT INVERTER**




SERIA R JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Zasilanie (V)	Głośność dB (A)	Ilość jedn. wew.	Cena netto
		kW				PLN
K20A-18HFN *	zew.	5,4/6,3	230	54	2	4 500
K30A-27HFN *	zew.	8,1/8,6	230	57	3	6 100
K40A-36HFN *	zew.	10,5/10,9	230	61	4	8 000



SERIA R JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Zasilanie (V)	Głośność dB (A)	Średnica rur cal	Cena netto
		kW				PLN
KSRU-09HRD *	wew.	2,7/2,9	230	28/31/36	1/4 - 3/8	900
KSRU-12HRD *	wew.	3,2/3,4	230	29/31/42	1/4 - 3/8	1 000
KSRU-18HRD *	wew.	5,0/5,1	230	36/42/46	1/4 - 1/2	1 200



SERIA FOCUS JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE

Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Zasilanie (V)	Głośność dB (A)	Ilość jedn. wew.	Cena netto
		kW				PLN
K20D-18HFN	zew.	5,4/6,3	230	61	2	4 500
K30D-27HFN	zew.	8,1/8,6	230	61	3	6 100
K40D-36HFN	zew.	10,5/10,9	230	65	4	8 000



SERIA FOCUS JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE

Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Zasilanie (V)	Głośność dB (A)	Średnica rur cal	Cena netto
		kW				PLN
KFU-09HRF	wew.	2,6/2,8	230	31/38/40	1/4 - 3/8	900
KFU-12HRF	wew.	3,5/3,8	230	31/39/43	1/4 - 3/8	1 000
KFU-18HRF	wew.	5,1/5,2	230	32/34/44	1/4 - 1/2	1 200



SERIA FOCUS JEDNOSTKI WEWNĘTRZNE KASETONOWE

Model	Opis	Wydajność chł./grz.	Zasilanie (V)	Głośność dB (A)	Średnica rur cal	Cena netto
		kW				PLN
KCA2U-12HRF-C8	wew.	3,52/3,52	230	39/43/47	1/4 - 3/8	1 800
KCA2I-18HRD-C8	wew.	5,3/6,0	230	39/43/47	1/4 - 1/2	1 950

Klimatyzatory wyposażone w sterownik bezprzewodowy
*do wyczerpania zapasów

KAISAI

Zaawansowana technologia
Nowoczesny wygląd
Konkurencyjna cena

- Ceny zakupu przedstawione w cenniku są cenami netto, bez podatku VAT.
- Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Handlowego.
- Produkty w rzeczywistości mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach.
- Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji wybranych modeli.
- Ponieważ produkty ulegają ciągłym ulepszeniom, firma Euro-Clima Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian parametrów technicznych produktów bez uprzedniego powiadomienia.



KAISAI



PIECZĘĆ DYSTRYBUTORA:

DANE KONTAKTOWE:

Tel. +48 22 465 65 85
E-mail: handlowy@euro-clima.pl
techniczny@euro-clima.pl

CENY NETTO BEZ PODATKU VAT

CENNIK NIE STANOWI OFERTY W ROZUMIENIU ART.66 KODEKSU HANDLOWEGO.
PONIEWAŻ PRODUKTY ULEGAJĄ CIĄGŁYM ULEPSZENIOM, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIAN
PARAMETRÓW TECHNICZNYCH PRODUKTÓW ORAZ CEN BEZ UPZEDNIEGO POWIADOMIENIA.



04-041 Warszawa, ul. Ostrobramska 101, Tel. 22 465 65 85, Fax 22 465 65 86
EURO-CLIMA Sp. z o.o. zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie. XIII Wydział
Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000032426. NIP: 9511972499. Wysokość kapitału zakładowego 1 000 000,00 zł

www.kaisai.pl