



NETKLIMA Sp. z o.o.
 15-260 Białystok, ul. Brańska 6
 tel. (+48 85) 732 16 25
handel@netklima.pl, www.netklima.pl



CENNIK URZĄDZEŃ

Model	Wydajność chłodnicza	Wydajność grzewcza	Klasa efektywności energetycznej		Jednostka wewnętrzna	Zdjęcie	Jednostka zewnętrzna	Przyłącza rur	Zalecany przekrój przewodu zasilającego	Podł. jedn. wew./zew.	Cena detaliczna zestaw
			Chłodzenie SEER	Grzanie SCOP							

UE BASIC INVERTER; Grzanie do -10°C; Chłodzenie +16°C

UE9QKE	2,5 (0,9-3) kW	3,30 (0,9-3,9) kW	A+	A	CS-UE9QKE		CU-UE9QKE	1/4 - 3/8	3x1,5	4x1,5	2 990 zł
UE12QKE	3,5 (0,9-3,9) kW	4,25 (0,9-4,9) kW	A+	A	CS-UE12QKE		CU-UE12QKE	1/4 - 3/8	3x1,5	4x1,5	3 390 zł
UE18QKE	5,0 (0,98-5,6) kW	5,8 (0,98-7,70) kW	A++	A+	CS-UE18QKE		CU-UE18QKE	1/4 - 1/2	3x2,5	4x2,5	4 800 zł

RE+ INVERTER; Grzanie do -15°C; Chłodzenie -10°C

RE9QKE	2,5 (0,9-3) kW	3,3 (0,9-4,1) kW	A++	A+	CS-RE9QKE		CU-RE9QKE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	3 490 zł
RE12QKE	3,5 (0,9-3,9) kW	4,25 (0,9-5,1) kW	A++	A+	CS-RE12QKE		CU-RE12QKE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	4 090 zł
RE15QKE	4,2 (1-4,6) kW	5,0 (0,9-6,8) kW	A+	A	CS-RE15QKE		CU-RE15QKE	1/4 - 1/2	3 x 1,5	4 x 1,5	5 700 zł
RE18QKE	5,0 (0,98-6) kW	5,8 (0,98-8) kW	A++	A+	CS-RE18QKE		CU-RE18QKE	1/4 - 1/2	3 x 2,5	4 x 2,5	6 500 zł
RE24QKE	6,8 (0,98-8,1) kW	8,6 (0,98-9,9) kW	A+	A	CS-RE24QKE		CU-RE24QKE	1/4 - 5/8	3 x 2,5	4 x 2,5	9 200 zł









PKEA INVERTER FOR DLA POMIESZCZEŃ TECHNICZNYCH I MAŁYCH SERWEROWNI; Grzanie do -15°C; Chłodzenie do -15°C

E9PKEA	2,5 (0,85-3) kW	3,4 (0,85-5,4) kW	A++	A+	CS-E9PKEA		CU-E9PKEA	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	5 100 zł
E12PKEA	3,5 (0,85-4) kW	4,0 (0,85-6,6) kW	A++	A+	CS-E12PKEA		CU-E12PKEA	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	6 020 zł
E15PKEA	4,2 (0,98-5) kW	5,4 (0,98-7,1) kW	A++	A+	CS-E15PKEA		CU-E15PKEA	1/4 - 1/2	3 x 1,5	4 x 1,5	7 200 zł
E18PKEA	5,0 (0,98-6) kW	5,8 (0,98-8) kW	A++	A+	CS-E18PKEA		CU-E18PKEA	1/4 - 1/2	3 x 2,5	4 x 2,5	8 000 zł









ETHEREA INVERTER PLUS - SREBRNA - Filtr NANO-E-G; Grzanie do -15°C; Chłodzenie -10°C

XE7PKE	2,05 (0,75-2,4) kW	2,8 (0,75-4) kW	A++	A+	CS-XE7QKEW		CU-E7QKE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	4 000 zł
XE9PKE	2,5 (0,85-3) kW	3,4 (0,85-5) kW	A++	A++	CS-XE9QKEW		CU-E9QKE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	4 450 zł
XE12PKE	3,5 (0,85-4) kW	4,0 (0,85-6) kW	A++	A++	CS-XE12QKEW		CU-E12QKE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	5 100 zł
XE18PKE	5,0 (0,98-6) kW	5,8 (0,98-8) kW	A++	A+	CS-XE18QKEW		CU-E18QKE	1/4 - 1/2	4 x 2,5	4 x 2,5	7 500 zł

ETHEREA INVERTER PLUS - BIAŁA - Filtr NANO-E-G; Grzanie do -15°C; Chłodzenie do -10°C

E7PKE	2,05 (0,75-2,4) kW	2,8 (0,75-4) kW	A++	A+	CS-E7QKEW		CU-E7QKE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	3 900 zł
E9PKE	2,5 (0,85-3) kW	3,4 (0,85-5) kW	A++	A++	CS-E9QKEW		CU-E9QKE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	4 200 zł
E12PKE	3,5 (0,85-4) kW	4,0 (0,85-6) kW	A++	A++	CS-E12QKEW		CU-E12QKE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	4 900 zł
E15PKE	4,2 (0,85-5) kW	5,3 (0,85-6,8) kW	A++	A+	CS-E15QKEW		CU-E15QKE	1/4 - 1/2	3 x 1,5	4 x 1,5	6 200 zł
E18PKE	5,0 (0,98-6) kW	5,8 (0,98-8) kW	A++	A+	CS-E18QKEW		CU-E18QKE	1/4 - 1/2	3 x 2,5	4 x 2,5	7 200 zł
E21PKE	6,3 (0,98-7,1) kW	7,2 (0,98-8,5) kW	A++	A+	CS-E21QKEW		CU-E21QKE	1/4 - 1/2	3 x 2,5	4 x 2,5	8 200 zł
E24PKE	6,8 (0,98-8,1) kW	8,6 (0,98-9,9) kW	A++	A	CS-E24QKEW		CU-E24QKE	1/4 - 5/8	3 x 2,5	4 x 2,5	10 000 zł
E28PKE	7,65 (0,98-8,6) kW	9,6 (0,98-11) kW	A+	A	CS-E28QKES		CU-E28QKE	1/4 - 5/8	3 x 2,5	4 x 2,5	12 000 zł

AKCESORIA

CZ-RD514C	Zdalne przewodowe sterowanie dla serii ETHEREA										300 zł
PAW-AC-MBS-1	Interfejs MODBUS										1 680 zł
PAW-AC-KNX-1i	Interfejs KNX										1 680 zł
PAW-AC-ENO-1i	Interfejs EN-OCEAN										1 680 zł
PA-AC-WIFI-1	IntesisHome® WI-FI + oprogramowanie ANDRIOD lub IOS										1 000 zł
PAW-AC-HEAT-1											590 zł
PAW-SMSCONTROL											1 290 zł
PAW-SERVER-PKEA	Interfejs dla BMS do serii PKEA										1 300 zł

Uwagi:

- 1) Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%
- 2) Okres gwarancji - 36 miesięcy na urządzenia, 60 miesięcy na sprzężarki. Panasonic zapewnia części zamienne do naprawy urządzeń, diagnoza usterki oraz robocizna po stronie firmy instalującej
- 3) Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz pilot




NETKLIMA Sp. z o.o.
15-260 Białystok, ul. Brańska 6
tel. (+48 85) 732 16 25
handel@netklima.pl, www.netklima.pl

Panasonic

CENNIK URZĄDZEŃ

Model	Wydajność chłodnicza	Wydajność grzewcza	Klasa efektywności energetycznej		Jednostka wewnętrzna	Zdjęcie	Jednostka zewnętrzna	Przyłącza rur	Zalecany przekrój przewodu zasilającego	Podł. jedn. wew./zew.	Cena detaliczna zestaw
			Chłodzenie SEER	Grzanie SCOP							


Agregaty FREE MULTI

CU-2E15PBE	4,5 (1,5-5,2) kW	5,4 (1,1-7) kW	A++	A+			2 jedn. wewn.	1/4 - 3/8	3 x 1,5		5 920 zł
CU-2E18PBE	5,2 (1,5-5,4) kW	5,6 (1,1-7,2) kW	A++	A+			2 jedn. wewn.	1/4 - 3/8	3 x 1,5		7 000 zł
CU-3E18PBE	5,2 (1,8-7,3) kW	6,8 (1,6-8,3) kW	A++	A+			3 jedn. wewn.	1/4 - 3/8	3 x 1,5		7 850 zł
CU-4E23PBE	6,8 (1,9-8,8) kW	8,5 (3-10,6) kW	A++	A+			4 jedn. wewn.	1/4 - 3/8	3 x 2,5		10 700 zł
CU-4E27PBE	8,0 (3-9,2) kW	9,4 (4,2-10,6) kW	A++	A+			4 jedn. wewn.	1/4 - 3/8	3 x 2,5		11 500 zł
CU-5E34PBE	10 (1,6-11,5) kW	12,0 (1,6-14,5) kW	A++	A+			5 jedn. wewn.	1/4 - 3/8	3 x 3,5		14 000 zł

ETHEREA SREBRNA WEWNĘTRZNE

CS-XE7QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana srebrna	1 600 zł
CS-XE9QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana srebrna	1 800 zł
CS-XE12QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana srebrna	2 000 zł
CS-XE18QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana srebrna	3 200 zł

ETHEREA BIAŁA WEWNĘTRZNE

CS-ME5PKE z pilotem bezprzewodowym		ściana biała	1 300 zł
CS-E7QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana biała	1 500 zł
CS-E9QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana biała	1 550 zł
CS-E12QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana biała	1 800 zł
CS-E15QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana biała	2 600 zł
CS-E18QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana biała	2 900 zł
CS-E21QKEW z pilotem bezprzewodowym		ściana biała	3 200 zł


KONSOLE PODŁOGOWE

CS-E9GFEW z pilotem bezprzewodowym		konsola podłogowa	3 270 zł
CS-E12GFEW z pilotem bezprzewodowym		konsola podłogowa	3 540 zł
CS-E18GFEW z pilotem bezprzewodowym		konsola podłogowa	4 290 zł

KASETY 4-STRONNE

CZ-BT20E	panel for 60x60 4 way cassette	-	800 zł
CS-E9PB4EA z pilotem bezprzewodowym		Cena bez panelu	2 870 zł
CS-E12PB4EA z pilotem bezprzewodowym		Cena bez panelu	4 510 zł
CS-ME18PB4EA z pilotem bezprzewodowym		Cena bez panelu	4 610 zł
CS-ME21PB4EA z pilotem bezprzewodowym		Cena bez panelu	4 830 zł

KANAŁOWE

CS-E9PD3EA z pilotem bezprzewodowym		Kanałowa	4 460 zł
CS-E12PD3EA z pilotem bezprzewodowym		Kanałowa	4 760 zł
CS-ME18PD3EA z pilotem bezprzewodowym		Kanałowa	4 800 zł
CZ-DUMPAF10ES2	2 x ø 160 dyfuzor wyjściowy dla CS-ME9PD3EA	Akcesoria	#N/D!
CZ-DUMPAF15ES2	2 x ø 160 dyfuzor wyjściowy dla CS-ME12PD3EA	Akcesoria	#N/D!
CZ-DUMPAF18ES3	3 x ø 160 dyfuzor wyjściowy dla CS-ME18PD3EA	Akcesoria	#N/D!
CZ-DUMPAF10ER2	2 x ø 200 dyfuzor wyjściowy CS-ME9PD3EA	Akcesoria	#N/D!
CZ-DUMPAF15ER2	2 x ø 200 dyfuzor wejściowy dla CS-ME12PD3EA	Akcesoria	#N/D!
CZ-DUMPAF18ER2	2 x ø 200 dyfuzor wejściowy dla CS-ME18PD3EA	Akcesoria	#N/D!

AKCESORIA DLA WEWNĘTRZNYCH ME MULTI

CZ-RD52CP	Zdalne sterowanie przewodowe dla serii kaset "ME": kasety oraz kanałowe		Akcesoria	400 zł
CZ-RD514C	Zdalne sterowanie przewodowe dla ETHEREA		Akcesoria	300 zł
CZ-SA11P	Filtr antybakteryjny dla serii kaset "ME"		Akcesoria	n.a.
CZ-MA1P	Redukcja 1/2" do 3/8"		Akcesoria	40 zł
CZ-MA2P	Redukcja 3/8" do 1/2"		Akcesoria	40 zł
CZ-MA3P	Redukcja 5/8" do 1/2"		Akcesoria	40 zł

Uwagi:

1) Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

2) Okres gwarancji - 36 miesięcy na urządzenia, 60 miesięcy na sprężarki. Panasonic zapewnia części zamienne do naprawy urządzeń, diagnoza usterki oraz robocizna po stronie firmy instalującej

Połączenie Jednostek zewnętrznych typu Multi		Wymagane akcesoria
CS - XE15	CU - 3E18	CZ - MA1P
CS - E7	CU - 4E23	
CS - XE18	CU - 4E27	
CS - E18	CU - 5E34	CZ - MA2P
CS - XE21	CU - 4E23	
CS - E21	CU - 4E27	
CS - E24	CU - 4E27	CZ - MA2P i CZ - MA3P
	CU - 5E34	

Złącze CZ-MA1P służy do redukcji przekroju orurowania jednostki wewnętrznej z 1/2 do 3/8 cala

Złącze CZ-MA2P służy do powiększania przekroju orurowania jednostki zewnętrznej z 3/8 do 1/2 cala.

Złącze CZ-MA3P służy do redukcji przekroju orurowania jednostki wewnętrznej z 5/8 do 1/2 cala










NETKLIMA Sp. z o.o.
 15-260 Białystok, ul. Brańska 6
 tel. (+48 85) 732 16 25
handel@netklima.pl, www.netklima.pl

Panasonic

CENNIK URZĄDZEŃ

Model	Wydajność chłodnicza	Wydajność grzewcza	Klasa efektywności energetycznej		Jednostka wewnętrzna	Zdjęcie	Jednostka zewnętrzna	Przyłącza rur	Zalecany przekrój przewodu zasilającego	Podł. jedn. wew./zew.	Cena detaliczna zestaw
			Chłodzenie SEER	Grzanie SCOP							

RE+ INVERTER MULTI AGREGATY

CU-2RE15PBE	1,5-4,8 kW	1,1-6,3 kW	A++	A+	2x2; 2+2,6; 2+3,5; 2x2,6 kW		2 jedn. wewn.	-	-	-	5 300 zł
CU-2RE18PBE	1,5-5 kW	1,1-6,5 kW	A++	A+	2x2; 2+2,6; 2+3,5; 2x2,6; 2,6+3,5; 2x3,5 kW		2 jedn. wewn.	-	-	-	5 900 zł
RE+ Inverter MULTI WEWNĘTRZNE ŚCIENNE											
CS-MRE7PKE							ścienne	-	-	-	1 050 zł
CS-MRE9PKE							ścienne	-	-	-	1 250 zł
CS-MRE12PKE							ścienne	-	-	-	1 390 zł

Konsola podłogowa typ inverter+ mono; Grzanie do -15°C; Chłodzenie +16°C

E9-PFE	2,5 (0,85-3) kW	3,4 (0,85-5) kW	A++	A	CS-E9GFEW		CU-E9PFE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	7 260 zł
E12-PFE	3,5 (0,85-3,8) kW	4,0 (0,85-6) kW	A+	A	CS-E12GFEW		CU-E12PFE	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	8 850 zł
E18-PFE	5,0 (0,98-5,6) kW	5,8 (0,98-7,1) kW	A++	A	CS-E18GFEW		CU-E18PFE	1/4 - 1/2	3 x 2,5	4 x 2,5	10 720 zł

4 stronna kasetka 60x60 inverter mono; Grzanie do -10°C; Chłodzenie do -10°C

E9-PB4EA	2,5 (0,85-3,2) kW	3,2 (0,85-5,1) kW	A+	A+	CS-E9PB4EA		CU-E9PB4EA	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	6 170 zł
E12-PB4EA	3,4 (0,9-4) kW	4,5 (0,9-6,2) kW	A+	A	CS-E12PB4EA		CU-E12PB4EA	1/4 - 1/2	3 x 1,5	4 x 1,5	8 180 zł
CZ-BT20E panel dla kaset 60x60											800 zł

Kanałowe typ inverter mono; Grzanie do -10°C; chłodzenie do -10°C

E9-PD3EA	2,5 (0,85-3) kW	3,2 (0,85-5) kW	A+	A+	CS-E9PD3EA		CU-E9PD3EA	1/4 - 3/8	3 x 1,5	4 x 1,5	7 760 zł
E12-PD3EA	3,4 (0,9-4,7) kW	4,0 (0,9-5,5) kW	A	A	CS-E12PD3EA		CU-E12PD3EA	1/4 - 1/2	3 x 1,5	4 x 1,5	8 430 zł

Uwagi:

1) Wszystkie podane ceny są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%

2) Okres gwarancji - 36 miesięcy na urządzenia, 60 miesięcy na sprężarki. Panasonic zapewnia części zamienne do naprawy urządzeń, diagnoza usterki oraz robocizna po stronie firmy instalującej

3) Komplet stanowi jednostka wewnętrzna, zewnętrzna oraz pilot