



Nowe
pakiety
solarne
WEBER

Pakiety solarne WEBER PIX

Pakiety solarne serii WEBER zostały stworzone z 2 rodzajami kolektorów słonecznych. Z kolektorami PIX 2.0 w nowoczesnej obudowie wykonanej z wytrzymałych włókien szklanych oraz z kolektorami SX 2.51 z lakierowanymi ramami aluminiowymi. Wszystkie pakiety idealnie nadają się do wspomagania przygotowania ciepłej wody użytkowej. Wyposażone są w wydajne kolektory słoneczne

z najwyższej jakości absorberami miedzianymi pokrytymi wysokoselektywną warstwą tytanowo-kwarcową. Kolektory słoneczne PIX oraz SX wyposażone są w absorbery o układzie szeregowo-równoległym tzw. podwójnej harfy, który zapewnia równomierny odbiór ciepła z całej powierzchni absorbera, powodując jednostkowy przyrost temperatury. (Czytaj więcej na str. 3)

WEBER PIX



Jako potwierdzona certyfikatem Solar Keymark

Kolektor słoneczny PIX 2.0 w innowacyjnej obudowie z wytrzymałych włókien szklanych z absorberem miedzianym

SNP - solarne naczynie przeponowe

KPS - koncentrat płynu solarnego



Zbiornik WEBER W2 do c.w.u. z dwiema wentylatorami

ZPS 20/4 - Grupa pompowa z regulatorem objętości przepływu, separatorem mikropowietrza oraz grupą bezpieczeństwa w zamkniętej obudowie termicznej

Cyfrowy solarny regulator WEBER classic / premium / premium Touch z odpowiednią ilością czujników temperatury

Zestaw do montażu i podłączenia naczynia przeponowego z zaworem odcinającym

Zestaw złoczek do podłączenia kolektorów PIX z dwururkami SunFlex





















Index:	13 222 0202.x	13 223 0302.x	13 224 0402.x
Nazwa pakietu solarnego:	Pakiet WEBER PIX 2/200	Pakiet WEBER PIX 3/300	Pakiet WEBER PIX 4/400
Ilość i typ kolektorów:	2 x PIX 2.0	3 x PIX 2.0	4 x PIX 2.0
Powierzchnia brutto/absorbera: [m ²]	4,0 / 3,56	6,0 / 5,34	8,0 / 7,12
System podłączeniowy:	złoczek	złoczek	złoczek
Zbiornik do c.w.u. 2 wentylatorowy: [l]	W2 200	W2 300	W2 400
Cyfrowy regulator solarny:	WEBER	WEBER	WEBER
Grupa pompowa:	ZPS 20/4	ZPS 20/4	ZPS 20/4
Solarne naczynie przeponowe: [l]	SNP 18	SNP 18	SNP 24
Koncentrat płynu solarnego: [kg]	KPS 10	KPS 10	KPS 20
Cena netto:	classic x=1	7 090 zł	11 040 zł
	premium x=2	7 290 zł	11 240 zł
	premium Touch x=3	7 590 zł	11 540 zł

Do podanych powyżej pakietów należy dobrać odpowiedni zestaw montażowy

Zestawy montażowe:	Pakiet WEBER PIX 2/200	Pakiet WEBER PIX 3/300	Pakiet WEBER PIX 4/400	
Cena netto:	Zestaw montażowy na dach 25-60°	530 zł	785 zł	1 060 zł
	Zestaw montażowy na dach 10-25°	1 010 zł	1 505 zł	2 020 zł
	Zestaw montażowy dach płaski	630 zł	990 zł	1 260 zł

ZM - Zestawy montażowe PIX

Dzięki zestawom montażowym mamy możliwość zamontowania kolektorów na dachu o dowolnym nachyleniu i dowolnym pokryciu. Istnieje możliwość montażu kolektorów na tarasie, elewacji budynku lub w ogrodzie na przygotowanym fundamencie. Zestawy montażowe standardowo oferowane są z trzema podstawowymi rodzajami haków (hak nr 1,3,5). Na życzenie możliwe jest zamówienie zestawu montażowego z niestandardowymi hakami (hak nr 2,4,6,7,8). Wybierając indeks zestawu montażowego należy dobrać odpowiedni model haka w zależności od pokrycia dachowego. Ostatnia cyfra indeksu zestawu montażowego oznacza wybrany model haka mocującego. Zestawy montażowe na dach płaski posiadają jeden rodzaj mocowania, tzw. podstawę dolną. Wszystkie elementy zestawów montażowych wykonane są z wysokiej jakości materiałów ze stali nierdzewnej i aluminium. W przypadku pakietu z 4 kolektorami, należy zamówić 2 zestawy montażowe do 2 kolektorów.

ZM - Zestawy montażowe pasują do pakietów	ZM na dach o kącie 25÷60°	ZM na dach o kącie 10÷25°	ZM na dach płaski
			
	Index: Cena netto:	Index: Cena netto:	Index: Cena netto:
WEBER PIX 2/200 z 2 kolektorami PIX 2.0	 <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja: stal nierdzewna belki poziome: aluminium 	 <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja: stal nierdzewna belki poziome: aluminium 	 <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja: aluminium belki poziome: aluminium
	21 221 321  21 221 323  21 221 325 	21 221 221  21 221 223  21 221 225 	21 221 120
	530 zł	1 010 zł	630 zł
WEBER PIX 3/300 z 3 kolektorami PIX 2.0	 <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja: stal nierdzewna belki poziome: aluminium 	 <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja: stal nierdzewna belki poziome: aluminium 	 <ul style="list-style-type: none"> konstrukcja: aluminium belki poziome: aluminium
	21 221 331  21 221 333  21 221 335 	21 221 231  21 221 233  21 221 235 	21 221 130
	785 zł	1 505 zł	990 zł

Podstawowy rodzaj haków:

HAK 1 – STANDARDOWY
– do dachówek ceramicznych falistych



HAK 3 – BLACHODACHÓWKA
– do blachodachówki, onduliny falistej



HAK 5 – SZPILKA
– stosowany do różnych pokryć



Niestandardowy rodzaj haków:

HAK 2 – KARPIÓWKA
– do dachówki ceramicznej płaskiej



HAK 4 – FRANKFURCKA
– do dachówki ceramicznej falistej



HAK 6 – PAPA
– do dachówki bitumicznej



HAK 7 – RBEK STOJĄCY
– do blachy płaskiej i czarnej rbełkowej stojącej



HAK 8 – STANDARDOWY WYSOKI
– do dachówek ceramicznych falistych



Pakiety solarne WEBER SX

Wszystkie pakiety WEBER dostępne są w 3 konfiguracjach: classic, premium oraz premium Touch. Różnice polegają na sterownikach od podstawowego do najbardziej zaawansowanego, wyposażonego w kolorowy panel dotykowy oraz możliwość zdalnego sterowania po wyposażeniu sterownika w odpowiedni moduł.

Pakiety WEBER wyróżniają się wysoką efektywnością działania oraz naj-

wyższą estetyką. Kolektory posiadają również prestiżowy certyfikat SOLAR KEYMARK potwierdzający zgodność z normą EN 12975. W zależności od zapotrzebowania, pakiet należy wybrać w zestawie montażowym dostosowanym do odpowiedniego pokrycia dachowego oraz kąta nachylenia dachu: 10-25°, 26-60° lub na dach płaski.

WEBER SX




Jako potwierdzona certyfikatem Solar Keymark

Kolektor słoneczny SX 2.51
Z lakierowaną ramą aluminiową w kolorze czarnym

SNP - solarne naczynie przeponowe

KPS - koncentrat płynu solarnego



Zbiornik WEBER W2 do c.w.u. z dwiema wężownicami

ZPS 20/4 - Grupa pompowa z regulatorem objętości przepływu, separatorem mikropowietrza oraz grupą bezpieczeństwa w zamkniętej obudowie termicznej

Cyfrowy solarny regulator WEBER classic / premium / premium Touch z odpowiednią ilością czujników temperatury

Zestaw do montażu i podłączenia naczynia przeponowego z zaworem odcinającym

Zestaw złączek do podłączenia kolektorów SX z rurkami SunFlex

Index:	13 442 0302.x	13 443 0402.x	
Nazwa pakietu solarnego:	Pakiet WEBER SX 2/300	Pakiet WEBER SX 3/400	
Ilość i typ kolektorów:	2 x SX 2.51	3 x SX 2.51	
Powierzchnia brutto/absorbiera: [m ²]	5,02 / 4,62	7,53 / 6,93	
System podłączeniowy:	zł czki	zł czki	
Zbiornik do c.w.u. 2 wężownicowy: [l]	W2 300	W2 400	
Cyfrowy regulator solarny:	WEBER	WEBER	
Grupa pompowa:	ZPS 20/4	ZPS 20/4	
Solarne naczynie przeponowe: [l]	SNP 18	SNP 24	
Koncentrat płynu solarnego: [kg]	KPS 10	KPS 20	
Cena netto:	classic x=1	8 000 zł	10 390 zł
	premium x=2	8 200 zł	10 590 zł
	premium Touch x=3	8 500 zł	10 890 zł





















Do podanych powyżej pakietów należy dobrać odpowiedni zestaw montażowy

Zestawy montażowe:	Pakiet WEBER SX 2/300	Pakiet WEBER SX 3/400	
Cena netto:	Zestaw montażowy na dach 25-60°	825 zł	825 zł
	Zestaw montażowy na dach 10-25°	1 030 zł	1 185 zł
	Zestaw montażowy na dach płaski	1 340 zł	1 615 zł

* Dofinansowanie z NFO iGW; † czna powierzchnia całkowita kolektorów x 2250 zł x 45%

ZM - Zestawy montażowe SX

Dzięki zestawom montażowym mamy możliwość zamontowania kolektorów na dachu o dowolnym nachyleniu i dowolnym pokryciu. Istnieje możliwość montażu kolektorów na tarasie, elewacji budynku lub w ogrodzie na przygotowanym fundamencie. Zestawy montażowe standardowo oferowane są z trzema podstawowymi rodzajami haków (hak nr 1,3,5). Na życzenie możliwe jest zamówienie zestawu montażowego z niestandardowymi hakami (hak nr 2,4,6,7,8). Wybierając indeks zestawu montażowego należy dobrać odpowiedni model haka w zależności od pokrycia dachowego. Ostatnia cyfra indeksu zestawu montażowego oznacza wybrany model haka mocującego. Zestawy montażowe na dach płaski posiadają jeden rodzaj mocowania, tzw. podstawę dolną. Wszystkie elementy zestawów montażowych wykonane są z wysokiej jakości materiałów ze stali nierdzewnej i aluminium. W zestawach montażowych do 3 kolektorów SX 2.51 belki teowe są dzielone i należy je połączyć za pomocą specjalnych łączników wchodzących w skład zestawu.

ZM - Zestawy montażowe pasują do pakietów	ZM na dach o kącie 25÷60°	ZM na dach o kącie 10÷25°	ZM na dach płaski
			
	Index: Cena netto:	Index: Cena netto:	Index: Cena netto:
WEBER SX 2/300 z 2 kolektorami SX 2.51			
	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja: stal nierdzewna • belki poziome: aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja: stal nierdzewna • belki poziome: aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja: stal nierdzewna • belki poziome: aluminium
	21 341 321 	21 341 221 	21 441 120
	21 341 323 	21 341 223 	
	21 341 325 	21 341 225 	
	825 zł	1 030 zł	1 340 zł
WEBER SX 3/400 z 3 kolektorami SX 2.51			
	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja: stal nierdzewna • belki poziome ł czonowe: aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja: stal nierdzewna • belki poziome ł czonowe: aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> • konstrukcja: stal nierdzewna • belki poziome ł czonowe: aluminium
	21 441 331 	21 441 231 	21 441 130
	21 441 333 	21 441 233 	
	21 441 335 	21 441 235 	
	825 zł	1 185 zł	1 615 zł

Podstawowy rodzaj haków:


HAK 1 – STANDARDOWY
– do dachówek ceramicznych falistych



HAK 3 – BLACHODACHÓWKA
– do blachodachówki, onduliny falistej



HAK 5 – SZPILKA
– stosowany do różnych pokryć



Niestandardowy rodzaj haków:

HAK 2 – KARPIÓWKA
– do dachówki ceramicznej płaskiej



HAK 4 – FRANKFURCKA
– do dachówki ceramicznej falistej



HAK 6 – PAPA
– do dachówki bitumicznej



HAK 7 – RBEK STOJĄCY
– do blachy płaskiej ł czonowej na rbek stojący



HAK 8 – STANDARDOWY WYSOKI
– do dachówek ceramicznych falistych

